DANSK DENTALLABORATORIUM

	ORDRENR.:
Tandlæge:	Patient:
Klinik:	CPR-nr.:
Tlf:	Patientaftale: dag d. kl.
	Modtaget hos Elysee Dental: dag d. kl.

ELYSEE DENTAL

AFTRYK SENDES TIL:
Østerbrogade 115, st.
Postboks 2528
2100 København Ø
Tlf.: 39 29 00 44
E-mail: cph@elysee-dental.dk
(Fotos sendes hertil)
www.elysee-dental.dk

Fast protektik

☐ **Krone** ☐ **Stiftkrone** ☐ **Helfiner** ☐ **Bro** ☐ **In/onlay/facade** ☐ **Maryland Bro** ☐ **Stiftopbygning**

	Metal/Keramik design	Pontic	Helkeramik	Kontaktpunkt
☐ Højædel	☐ Ingen metalkant	☐ * *Standard	☐ Suprinity Vita	☐ Normal* *Standard
☐ Ædel	☐ Oral kant (..... mm)	☐	☐ Zirkonia m. yderporcelæn	☐ Fladekontakt
☐ Pd/Ag	☐ Metalkant (..... mm)	☐	☐ Helzirkonia	
☐ Cr/Co	☐ Palat. - lingual metal	☐	☐ e.max Press/CAD	
	☐ Oralt + cervicalt metal	☐	**Implantat**	**Okklusion**
	☐ Ling/okkl. metal	☐	System:	☐ Tæt ☐ Let* *Standard ☐ Infra
	☐ Skulderporcelæn	..... mm	Diameter:	

Aftagelig protetik

☐ Helprotese ☐ Over ☐ Under
- ☐ Opstilling til prøve
- ☐ Færdiglavning

☐ Delprotese ☐ Over ☐ Under
- ☐ Opstilling til prøve
- ☐ Færdiglavning

☐ Stel ☐ Over ☐ Under
- ☐ Støbt stel
- ☐ Opstilling til prøve

☐ Individuel ske
☐ Individuel ske, perforeret
☐ Plastron
☐ Bidskinne, blød ☐ Over ☐ Under
☐ Bidskinne, RFS ☐ Over ☐ Under
- ☐ Med rushankre
- ☐ Med Adamsklammer

☐ Blegeskinner ☐ Over ☐ Under

☐ Andet:

Forbeholdt Elysee Dental

Design



Farve



Translucens ☐ Høj ☐ Lav
Fissurbemaling ☐ Ja ☐ Nej

Bemærkninger