

AFTRYK SENDES TIL:
 Bjørnholms Allé 20, st. tv.
 8260 Viby J
 Tlf.: 73 404 404

Send fotos til:
 Tlf.: 52 104 404
 E-mail: info@elysee-dental.dk
 www.elysee-dental.dk

IMPORTERET PROTETIK

KRONER & BROER

ORDRENR.:

Tandlæge:

Patient ID:
(ikke cpr. nr.)

M / K

Send venligst:

Ordresedler:

- ☐ Kroner/broer import
☐ Stel/proteser import
☐ Skinner import

- ☐ Implantater import
☐ Dansk Protetik
☐ Forma® Injektion Teknik

Poser:

- ☐ Normale
☐ Små

Andet:

- ☐ Transportbokse
☐ Adresselabels

- 1** ☐ KRONE ☐ STIFTKRONE ☐ HELFINER ☐ BRO ☐ IN/ONLAY / FACADE ☐ MARYLAND BRO ☐ STIFTOPBYGNING
☐ NYE AFTRYK TIL IGANGVÆRENDE ORDRE

*Standard

2

METAL / KERAMIK DESIGN		PONTIC	HELKERAMIK	KONTAKTPUNKT
☐ Højædel	☐ Ingen metalkant	☐	Stubfarve	
☐ Ædel	☐ Oral kant (.....mm)*	☐	Helzirkonia: ☐ MonoZir ☐ MonoZir Ultra ☐ m/yderporcelæn	Normal* Fladekontakt ☐ ☐
☐ Pd/Ag	☐ Metalkant (.....mm)	☐	Zirkonia m. yderporcelæn: ☐ Forma ☐ e.max Press/CAD ☐ m/yderporcelæn	OKKLUSION
☐ Titanium	☐ Palat.- lingual metal	☐	☐ ZirNEER facader	Tæt Let* Infra ☐ ☐ ☐
☐ Cr/Co	☐ Oralt + cervicalt metal	☐		 mm
	☐ Ling/okkl. metal	☐		 mm
	☐ Skulderporcelæn			

3 Farve/karakteristik:

Incisal/okklusal:

Grundfarve:

Cervikal:

Beskriv translucens:


Fissur-bemaling:

Opticrown ☐

Farveprøve ☐ Tandlæge ☐ Elysee

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8

Angiv elementer



4 Montering i artikulatør?

- ☐ Artex TK ☐ Kavo

☐ Aftryk er desinficeret

5 Bemærkninger:

Patientaftale:

NB. Se leveringsskema!

Dato:

Tid:

☐ Ønsker opkald til tandlæge

Vedr.:

Forbeholdt Elysee Dental:

	HEL		PARTIEL		IMPLANTATDELE	
Tripple-metal					Type	Antal
Tripple-plastik						
	Over	Under	Over	Under		
Metal-ske						
Plastik-ske						
Indiv. ske						
Model						

Startdato:

Bid: Farve Snorkeskinne **Billeder:** Foto pr. e-mail:

Protetik: Krone/Bro Stel/Protese Bidskinne **Andet:**

Behold sidste side til egen administration